



LISTE VERINS PARC MATERIEL

QTE	DESIGNATION	FORCE	COURSE	HAUTEUR FERMEE	DIAM. PASS. CENTRAL	TYPE	ECROU SECURITE	TETE OSCILLANTE	REFERENCE	POIDS (kg)
3	VERIN ANNULAIRE	F: 12T	42MM	120MM	19,6MM	S.EFFET	NON		RCH121	2,8
44	VERIN ANNULAIRE	F: 12T	76MM	184MM	19,6MM	S.EFFET	NON		RCH123	4,4
5	VERIN ANNULAIRE	F: 20T	155MM	306MM	26,9MM	S.EFFET	NON		RCH206	14,1
30	VERIN ANNULAIRE	F: 20T	49MM	162MM	26,9MM	S.EFFET	NON		RCH202	7,7
11	VERIN ANNULAIRE	F: 20T	70MM	196MM	40MM	D.EFFET	NON		RRH203	15,0
60	VERIN ANNULAIRE	F: 30T	64MM	178MM	33,3MM	S.EFFET	NON		RCH302	11,0
52	VERIN ANNULAIRE	F: 60T	76MM	235MM	53,8MM	S.EFFET	NON		RCH603	28,0
10	VERIN ANNULAIRE	F: 95T	257MM	460MM	79,2MM	D.EFFET	NON		RRH10010	106,0
2	VERIN ANNULAIRE	F: 95T	153MM	342MM	79,2MM	D.EFFET	NON		RRH1006	79,0
24	VERIN ANNULAIRE	F: 255T	110MM	285MM	120MM	D.EFFET	NON		DEPS255110LTC120	160,0
	VERIN ANNULAIRE	F: 255T	110MM	355MM	120MM	D.EFFET	NON	OUI	DEPS255110LTC120	160,0
8	VERIN ANNULAIRE	F: 255T	55MM	230MM	120MM	D.EFFET	NON		DEPS25550LTC120	140,0
	VERIN ANNULAIRE	F: 255T	55MM	290MM	120MM	D.EFFET	NON	OUI	DEPS25550LTC120	140,0
9	VERIN ANNULAIRE A RESSORT	F: 90T	275MM	470MM	77MM	S.EFFET	NON		SSVH	95,0
7	VERIN ANNULAIRE ELMECO	F: 20T	30MM	160MM	48MM	D.EFFET	NON		500 BARS	10,2
17	VERIN ANNULAIRE ELMECO	F: 40T	40MM	180MM	80MM	D.EFFET	NON		500 BARS	18,3
1	VERIN CASSE ECROUS	F: 10T	M12-M16			S.EFFET	NON		NC1924	2,0
4	VERIN CASSE ECROUS	F: 15T	M16-M22			S.EFFET	NON		NC2432	3,0
5	VERIN ECARTEUR	F: 0,8T	OUV: 94MM	10MM		S.EFFET	NON		WR4	1,8
8	VERIN ECARTEUR	F: 1T	OUV: 94MM	13MM		S.EFFET	NON		WR5	1,8
40	VERIN POUSSEUR	F: 4,5T	25MM	110MM		S.EFFET	NON		RC51	0,9
210	VERIN POUSSEUR	F: 10T	38MM	88MM		S.EFFET	NON		RLC101	2,6
25	VERIN POUSSEUR	F: 10T	54MM	121MM		S.EFFET	NON		RC102	2,3
65	VERIN POUSSEUR	F: 10T	105MM	171MM		S.EFFET	NON		RC104	3,3
9	VERIN POUSSEUR	F: 10T	156MM	247MM		S.EFFET	NON		RC106	4,4
8	VERIN POUSSEUR	F: 15T	101MM	200MM		S.EFFET	NON		RC154	5,0
87	VERIN POUSSEUR	F: 25T	102MM	215MM		S.EFFET	NON		RC254	8,3
2	VERIN POUSSEUR	F: 25T	158MM	273MM		S.EFFET	NON		RC256	10,0
136	VERIN POUSSEUR	F: 30T	62MM	118MM		S.EFFET	NON		RLC302	6,6
137	VERIN POUSSEUR	F: 30T	62MM	118MM		S.EFFET	NON		RCS302 à ressort	6,6
24	VERIN POUSSEUR	F: 30T	209MM	387MM		D.EFFET	NON		RR308	18,0
2	VERIN POUSSEUR	F: 30T	368MM	549MM		D.EFFET	NON		RR3014	29,0
22	VERIN POUSSEUR	F: 45T	60MM	177MM		S.EFFET	NON		RCS502 à ressort	14,0
7	VERIN POUSSEUR	F: 50T	370MM	540MM		D.EFFET	NON		SSVH	60,0
14	VERIN POUSSEUR	F: 50T	159MM	282MM		S.EFFET	NON		RC506	23,1
184	VERIN POUSSEUR	F: 50T	102MM	230MM		S.EFFET	NON		RC504	18,0



LISTE VERINS PARC MATERIEL

QTE	DESIGNATION	FORCE	COURSE	HAUTEUR FERMEE	DIAM. PASS. CENTRAL	TYPE	ECROU SECURITE	TETE OSCILLANTE	REFERENCE	POIDS (kg)
28	VERIN POUSSEUR	F: 50T	50MM	170MM		S.EFFET	OUI		CLL502	15,4
44	VERIN POUSSEUR	F: 50T	51MM	177MM		S.EFFET	NON		RC502	14,0
182	VERIN POUSSEUR	F: 90T	150MM	292MM		S.EFFET	OUI		CLL1006	48,0
11	VERIN POUSSEUR	F: 90T	150MM	277MM		D.EFFET	NON		CLR1006	38,0
56	VERIN POUSSEUR	F: 90,5T	57MM	142MM		S.EFFET	NON		RCS1002 à ressort	20,7
16	VERIN POUSSEUR	F: 145T	150MM	328MM		S.EFFET	OUI	OUI	CLL1506	79,0
8	VERIN POUSSEUR	F: 150T	250MM	470MM		D.EFFET	NON		SDEM	150,0
18	VERIN POUSSEUR	F: 150T	200MM	364MM		S.EFFET	OUI	OUI	CLL1508	92,0
6	VERIN POUSSEUR	F: 150T	100MM	288MM		S.EFFET	OUI	OUI	CLL1504	80,0
33	VERIN POUSSEUR	F: 150T	250MM	428MM		S.EFFET	OUI	OUI	CLL1510	106,0
4	VERIN POUSSEUR	F: 150T	50MM	209MM		S.EFFET	OUI	OUI	CLL1502	53,0
10	VERIN POUSSEUR	F: 200T	200MM	450MM		D.EFFET	NON	OUI	DEPS200-200L-TO	170,0
33	VERIN POUSSEUR	F: 200T	150MM	362MM		S.EFFET	OUI	OUI	CLL2006	116,0
8	VERIN POUSSEUR	F: 220T	70MM	245MM		S.EFFET	OUI		TB220 70S	95,0
31	VERIN POUSSEUR	F: 250T	150MM	368MM		S.EFFET	OUI	OUI	CLL2506	163,0
22	VERIN POUSSEUR	F: 250T	100MM	295MM		S.EFFET	OUI	OUI	CLL2504	130,0
5	VERIN POUSSEUR	F: 400T	200MM	615MM		D.EFFET	NON	OUI	DEPS400-200L-TO	410,0
14	VERIN POUSSEUR	F: 600T	45MM	260MM		S.EFFET	OUI	OUI	CLP6002	280,0
6	VERIN POUSSEUR	F: 2000T	150MM	791MM		D.EFFET	OUI		SSVH	3000,0
15	VERIN POUSSEUR A CHAPE	F: 50T	370MM	730MM		D.EFFET	NON		D:CHAPE 60MM	70,0
12	VERIN POUSSEUR GALETTE	F: 4,5T	16MM	42MM		S.EFFET	NON		RC50	0,9
19	VERIN POUSSEUR GALETTE	F: 10T	11MM	44MM		S.EFFET	NON		RSM100 à ressort	1,6
1	VERIN POUSSEUR GALETTE	F: 20T	45MM	98MM		S.EFFET	NON		RCS201	5,0
11	VERIN POUSSEUR GALETTE	F: 30T	12MM	59MM		S.EFFET	NON		RSM300 à ressort	4,2
12	VERIN POUSSEUR GALETTE	F: 30T	12MM	59MM		S.EFFET	NON		RMC300	4,2
7	VERIN POUSSEUR GALETTE	F: 45T	16MM	66MM		S.EFFET	NON		RMC500	6,6
10	VERIN POUSSEUR GALETTE	F: 45T	16MM	66MM		S.EFFET	NON		RSM500 à ressort	6,7
12	VERIN POUSSEUR GALETTE	F: 75T	16MM	79MM		S.EFFET	NON		RSM750 à ressort	11,3
22	VERIN POUSSEUR GALETTE	F: 90T	16MM	90MM		S.EFFET	NON		RMC1000	14,7
4	VERIN POUSSEUR GALETTE	F: 90T	16MM	85MM		S.EFFET	NON		RSM1000 à ressort	14,3
9	VERIN POUSSEUR GALETTE	F: 90T	57MM	145MM		S.EFFET	NON		CRL1002	21,8
6	VERIN POUSSEUR GALETTE	F: 150T	16MM	100MM		S.EFFET	NON		RSM1500 à ressort	25,0
4	VERIN TIRE-POUSSE	F: 8T/T: 4,4T	155MM	350MM		D.EFFET	NON		BRD96	5,6
7	VERIN TIRE-POUSSE	F: 10/5T	140MM	440MM		D.EFFET	NON		AV/CHAP	10,0
15	VERIN TIRE-POUSSE	F: 14,2T/7,7T	159MM	389MM		D.EFFET	NON		BRD166	10,2
9	VERIN TIRE-POUSSE	F: 50T/T: 10T	334MM	511MM		D.EFFET	NON		RR5013	45,3



LISTE VERINS PARC MATERIEL

QTE	DESIGNATION	FORCE	COURSE	HAUTEUR FERMEE	DIAM. PASS. CENTRAL	TYPE	ECROU SECURITE	TETE OSCILLANTE	REFERENCE	POIDS (kg)
4	VERIN TIRE-POUSSE A CHAPE	P: 200T/T: 100	550MM	1610MM		D.EFFET	NON		AFI/D: CHAPE 120MM	710,0
6	VERIN TIREUR	F: 2,5T	127MM	264MM		S.EFFET	NON		BRC25	1,8
4	VERIN TIREUR	F: 10T	151MM	541MM		S.EFFET	NON		BRP106L	13,2
4	VERIN TIREUR	F: 30T	155MM	1085MM		S.EFFET	NON		BRP306	48,1

Le Parc Matériel de **BAUDIN CHATEAUNEUF** dispose également :

- d'une gamme étendue de pompes hydrauliques (thermiques / électriques / manuelles, simple effet / double effet, de 4 à 120L) et d'accessoires hydrauliques (flexibles, raccords, manomètres, vannes, ...)
- d'un système de levage synchronisé 16 points permettant une synchronisation soit par la course soit par la charge, avec une précision pouvant atteindre 0,3 mm, avec contrôle par automate, affichage et enregistrement automatiques des données

*Pour toute demande de location ou pour connaître la disponibilité du matériel,
contacter le service Parc Matériel de BAUDIN CHATEAUNEUF au **02 38 46 38 15***